



Axzion TAP | Axzion VarioTAP

Der VarioTAP passt immer und überall. Die extra breiten Langlöcher zusammen mit den variablen Druckplatten und dem diagonalen Loch ermöglichen die Anpassung aller Schraubenkreise. Ein Hilfskran ist nicht mehr erforderlich, da das Eigengewicht des VarioTAP "tragbar" 30 kg ist. Die Belastbarkeit des VarioTAP ist nur durch die maximale Belastbarkeit der Schrauben begrenzt.

	Name	WLL	Dead Weight
		[kg]	[kg]
TAP 1700 0000 0	Tower Attachment Point, TAP	17000	20
TAP 2500 0000 0	Tower Attachment Point, TAP	25000	20
TAP 3500 0000 0	Tower Attachment Point, TAP	35000	30
TAP 5500 0000 0	Tower Attachment Point, TAP	55000	30
TAP 2500 0000 1	Vario-Tower Attachment Point, linke Seite, Vario-TAP	25000	30
TAP 2500 0000 2	Vario-Tower Attachment Point, rechte Seite, Vario-TAP	2500	30

Tel +49 (0) 2173 20892 - 0 | info@axzion.de | www.axzion.de

Axzion TAP

- Passend für alle Flanschgrößen,
- Durchmesser 3-8m
- Extrem stabil • mit Druckplatten, Schraubengrößen M36-M56 (kleinere Schraubengrö-
- ßen mit Buchsen) • Onshore Einsatz; Turmlift mit 2
- TAP's möglich



